

10/12/2020

П Р А Й С - Л И С Т (розниц

<b>НАЗВАНИЕ</b>
-----------------

<b>EVOHD</b>
--------------

<b>HD78\F</b>
---------------

<b>HD88</b>
-------------

<b>BR88O</b>
--------------

<b>HDB7</b>
-------------

<b>IPR512</b>
---------------

<b>PCS250</b>
---------------

<b>PCS250G</b>
----------------

<b>PCS260</b>
---------------

<b>PCS265</b>
---------------

<b>CVT485</b>
---------------

<b>CCM1</b>
-------------

<b>AntKit</b>
---------------

<b>Antenna Extension 4m</b>
-----------------------------

<b>Antenna Extension 7m</b>
-----------------------------

<b>Antenna Extension 15m</b>
------------------------------

<b>Antenna Extension 18m</b>
------------------------------

<b>IP-150</b>
---------------

<b>VDMP3</b>
--------------

<b>MG6250</b>
---------------

<b>MG5000 (*)</b>
-------------------

<b>MG5050 (*)</b>
-------------------

<b>TM50W</b>
--------------

<b>TM50B</b>
--------------

<b>TM70W</b>
--------------

<b>TM70WB</b>
---------------

<b>K37</b>
------------

<b>K32LCD+</b>
----------------

<b>K32+</b>
-------------

<b>K636</b>
-------------

<b>K10V</b>
-------------

<b>K10H</b>
-------------

<b>REM3</b>
-------------

<b>REM25B</b>
---------------

<b>REM25W</b>
---------------

REM15  
REM101

PMD2P  
PMD75  
PMD85  
DCT10  
DCTXP2  
DCT6  
DCT2  
NV780MR  
NV75MR  
NV35MR  
SD360  
WD1  
G550

SR130  
RPT1  
2WPGM  
307USB

SP4000 (\*)  
SP5500 (\*)  
SP6000 (\*)  
SP7000 (\*)  
TM50W  
TM50B  
TM70W  
TM70WB  
K32LCD+  
K32+  
K636  
K10V  
K10H

ZX8  
ZX82  
RTX3

HUB2  
PGM4  
PGM82  
PS25

**EVO192  
TM50W  
TM50B  
TM70W  
TM70WB  
K656  
K641+  
K641R**

**DM50  
DM70  
DG85W  
NV35MX  
NV75MX  
NV780MX  
NVX80  
DG457 Glasstrek  
DG467 Paradome**

**ZX8  
ZX82  
RTX3  
ZX1  
ZC1  
PRT3  
HUB2  
PS45  
PS25  
PGM82  
PGM4**

**ACM12  
R915  
R910  
C702  
C705**

**NV500  
SB100  
NVX80  
NV35M  
SB35  
NV75M  
NV75MW  
HDB7**

**DG85W  
SB85  
DG55**

**DG75  
SB469  
DG467 Paradome  
525DM  
460 Paradoor  
DG457 Glasstrek  
459 Testtrec**

**CU-4**

**Корпус PARADOX**

**NV 1124**

**PS817**

**PM-1**

**PBOX**

**Аккумулятор 7**

**LD-96**

**Трансформатор ТТП-40**

**Для с**



# ПРЕДПРИЯТИЕ МЕГАЛЮН

Воронеж, ул. Розы Люксембург, д.16, т.:(473)2612-682 www.megalux-brv.ru МЕГАЛЮКС-БРВ.РФ e-mail: in

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Видео и аудиомониторинг Paradox Insight

Контрольная панель на 192 зоны, 8 зон на плате, 8 подсистем,

HD IP видеочамера с аудиоканалом и с ИК детектором движения для панелей EVO,SP с Wi-Fi

Уличная HD IP видеочамера с ИК детектором движения для панелей EVO,SP с Wi-Fi

Кронштейн для чамеры HD88

Кронштейн для чамеры HD78, датчиков NV75M

### GPRS / GSM / IP / Голос

#### Коммуникационное оборудование (с аксессуарами)

Станция мониторинга по каналам GPRS и IP, до 512 объектов, Radionics 6500, CID/SIA, 2 ISP

Модуль управления и оповещения по каналам связи GSM/GPRS

Модуль управления и оповещения по каналам связи GPRS

Модуль управления и оповещения по каналам связи GSM/GPRS с поддержкой 4G, встроенный CVT485

Модуль управления и оповещения по каналам связи GSM/GPRS с поддержкой 4G

Конвертер 485-го интерфейса для установки в контрольную панель

Кабель соединения модулей Ip150 с PCS2XX

Удлинитель для антенны модуля PCS250, 2 метра

Удлинитель к AntKit, 4 метра

Удлинитель к AntKit, 7 метров

Удлинитель к AntKit, 15 метров

Удлинитель к AntKit, 18 метров

Модуль доступа в глобальную сеть Интернет, удаленное управление и мониторинг панелей

Встраиваемый голосовой автодозвонщик, голосовое меню, до 5 номеров

### Беспроводная охранная сигнализация M A G E L L A N

#### Контрольные панели и клавиатуры управления

Пульт "все в одном", 64 радиозоны, передача сообщение голосом, смс, GPRS, с блоком питания PA 7,5

Контрольная панель на 32 зоны, 2 зоны на плате (4 с ATZ), 2 подсистемы, встроенный радиоканал

Контрольная панель на 32 зоны, 5 зон на плате (10 с ATZ), 2 подсистемы, встроенный радиоканал

Цветная сенсорная клавиатура с размером экрана 5" (белая)

Цветная сенсорная клавиатура с размером экрана 5" (черная)

Цветная сенсорная клавиатура с размером экрана 7" (белая)

Рамка для установки клавиатуры TM70 в стену (гипрок)

32-зонная иконная беспроводная ЖК-клавиатура, аккумуляторные батарейки в комплекте

32-символьная синяя ЖК-клавиатура, 1 дополнительная зона на плате

32-зонная светодиодная клавиатура

10-зонная светодиодная клавиатура

10-зонная светодиодная клавиатура, вертикальная

10-зонная светодиодная клавиатура, горизонтальная

Ручная беспроводная клавиатура с двухсторонней связью, 433 МГц или 868 МГц

Четырехкнопочный брелок дистанционного управления с обратной связью, 433 МГц (черный)

Четырехкнопочный брелок дистанционного управления с обратной связью, 433 МГц (белый)

Четырехкнопочный брелок дистанционного управления, 433 МГц  
Переносная тревожная кнопка

#### **Детекторы и дверные контакты**

Беспроводной детектор движения с защитой от животных до 18 кг, 433 МГц  
Беспроводной цифровой детектор движения с защитой от животных до 40 кг, 433 МГц  
Беспроводной уличный цифровой детектор с защитой от животных до 40 кг, 433 МГц, -35...+50°С  
2-зонный беспроводной дверной контакт, 433 МГц, внешний вход, с повышенной дальностью  
2-зонный беспроводной дверной контакт 433 МГц, внешний вход  
Радиопередатчик с дверным контактом, 433 МГц, врезной  
Радиопередатчик с дверным контактом, 433 МГц, миниатюрный  
Беспроводной детектор движения для защиты периметра, антимаскинг  
Беспроводной детектор движения с повышенной дальности с защитой от животных, антимаскинг  
Беспроводной детектор движения для защиты окон и раздвижных дверей с антимаскингом  
Радиоканальный противопожарный дымовой датчик, встроенная сирена  
Радиоканальный детектор протечки воды с двусторонней связью  
Беспроводной датчик разбития стекла

#### **Дополнительные модули**

Беспроводная сирена уличная со стробом  
Ретранслятор с двусторонней связью, увеличивает дальность радиосвязи на 75м  
Беспроводной модуль программируемого выхода с двусторонней связью  
Адаптер для прямого подключения панели к компьютеру

#### **Многофункциональная охранная сигнализация S P E C T R A S P**

##### **Контрольные панели и клавиатуры**

Контрольная панель на 32 зоны, 4 зоны на плате, 2 подсистемы, 1PGM, программ. с BabyWare  
Контрольная панель на 32 зоны, 5 зон на плате, 2 подсистемы, 2PGM  
Контрольная панель на 32 зоны, 8 зон на плате, 2 подсистемы, 2 PGM  
Контрольная панель на 32 зоны, 16 зон на плате, 2 подсистемы, 4 PGM  
Цветная сенсорная клавиатура с размером экрана 5" (белая)  
Цветная сенсорная клавиатура с размером экрана 5" (черная)  
Цветная сенсорная клавиатура с размером экрана 7" (белая)  
Рамка для установки клавиатуры TM70 в стену (гипрок)  
32-символьная синяя ЖК-клавиатура, 1 дополнительная зона на плате /новый дизайн/  
32-зонная светодиодная клавиатура /новый дизайн/  
10-зонная светодиодная клавиатура  
10-зонная светодиодная клавиатура, вертикальная  
10-зонная светодиодная клавиатура, горизонтальная

##### **Расширители**

Расширитель на 8 (8x2) проводных зон  
Расширитель на 8 (8x2) проводных зон в пластиковом боксе  
Модуль беспроводного расширения на 32 зоны

##### **Дополнительные модули**

Усилитель сигнала шины, обеспечивает два независимых выхода  
Модуль программируемых выходов (4 реле, 5А)  
Модуль программируемых выходов (8реле, 5А) в пластиковом боксе  
Источник питания на 2,5А, адресный

#### **Охранная сигнализация E V O** **Контрольные панели и клавиатуры**

Контрольная панель на 192 зоны, 8 (8x2) зон на плате, 8 подсистем, 5 PGM, модем  
Цветная сенсорная клавиатура с размером экрана 5" (белая)  
Цветная сенсорная клавиатура с размером экрана 5" (черная)  
Цветная сенсорная клавиатура с размером экрана 7" (белая)  
Рамка для установки клавиатуры TM70 в стену (гипрок)  
ЖКИ клавиатура с сенсорным управлением  
ЖКИ клавиатура с одной охранной зоной и 1 PGM выходом  
ЖКИ клавиатура с одной охранной зоной и 1 PGM выходом, со встроенным считывателем

#### **Адресные детекторы движения**

Цифровой ИК-детектор с двойным PIR-элементом  
Цифровой ИК-детектор с двойной оптикой, с защитой от дом. животных весом до 40 кг  
Цифровой ИК-детектор, с защитой от животных весом до 40 кг, для наружной установки, -35...+50°С  
ИК детектор движения для защиты окон и раздвижных дверей с антимаскингом  
ИК детектор движения повышенной дальности с антимаскингом и защитой от животных  
ИК-детектор для защиты периметра, 24м, антимаскинг  
ИК+МВ датчик движения, уличный, с защитой от животных, в комплекте с козырьком и кронштейном  
Акустический датчик разбития стекла, 4,5 - 9 м, -20... +50 С, адресный в системе EVO  
ИК-датчик, потолочный, площадь 6x8м, -10... +50 С

#### **Дополнительные модули**

Расширитель на 8 (8x2) зон  
Расширитель на 8 (8x2) проводных зон в пластиковом боксе  
Модуль беспроводного расширения на 32 зоны  
Расширитель на 1 (1x2) зону в пластмассовом боксе  
Магнитный дверной контакт, адресный  
Принтерный модуль с последовательным и параллельным портами, заменяет PRT1  
Усилитель сигнала шины, обеспечивает два независимых выхода  
Источник питания на 4,5А, адресный, в металлическом боксе  
Источник питания на 2,5А, адресный  
Модуль программируемых выходов (8реле, 5А) в пластиковом боксе  
Модуль программируемых выходов (4 реле, 5А)

#### **Оборудование контроля доступа**

Контроллер доступа  
Проксимити считыватель с клавиатурой для внутренней и наружной установки, до 10см  
Проксимити считыватель для наружной и внутренней установки, Wiegand 26, до 10см  
Карта-проксимити  
Брелок-проксимити

#### **ДАТЧИКИ (с принадлежностями)**

ИК-датчик, полностью цифровая обработка сигнала цифровой, 12 м, с нижней зоной  
Кронштейн для датчика NV500  
ИК+МВ датчик движения, уличный, с защитой от животных, в комплекте с козырьком и кронштейном  
ИК детектор движения для защиты окон и раздвижных дверей с антимаскингом  
Кронштейн для крепления к стене для датчика NV35М  
ИК детектор движения повышенной дальности с антимаскингом и защитой от животных  
ИК+МВ детектор движения повышенной дальности с антимаскингом и защитой от животных  
Кронштейн для камеры HD78, датчиков NV75М  
Цифровой ИК-детектор, с защитой от животных весом до 40 кг, для наружной установки, -35...+50°С  
Кронштейн ударопрочный для уличных датчиков DG85 и PMD85  
ИК-датчик, цифровая обработка сигнала, сдвоенный PIR-элемент, 12м, -20... +50 С  
ИК-датчик, цифровая обработка сигнала, с защитой от животных до 41 кг, 12м, -20... +50 С  
Кронштейн для датчиков, универсальный ( стена, угол, потолок )  
ИК-датчик, потолочный, площадь 6x8м, -10... +50 С, адресный в системе EVO  
ИК + МВ датчик, 14 м, цифровая обработка сигнала,  
ИК-датчик, для контроля дверей, окон, картин, линза 6,6x12, -20... +50 С  
Акустический датчик разбития стекла, 4,5 - 9 м, -20... +50 С, адресный в системе EVO  
Тестер для настройки датчика разбития стекла

Линза "занавес" для DG85

**Дополнительное оборудование**

Металлический бокс для модулей и панелей 28см x 29см x 7,6см, тампер, замок  
Модуль согласования 2-х проводных пожарных извещателей с панелями Paradox  
Плата бесперебойного питания 13,5 В, 1,75 А  
Реле с сухими контактами для подключения к PGM выходу "открытый коллектор"  
Пластиковый бокс для модулей ZX8, ZX4, PRT1, PGM4, ADM2  
Аккумулятор 7 ач 12 В  
Сирена пьезоакустическая, со строб-вспышкой, цвет красный, 115 дБ  
Трансформатор для контрольных панелей 16,5 В, 40 Вт

**(\*) При заказе контрольной панели без клавиатуры, цена панели увеличивается на 30%**

**иптовых покупателей предусмотрена система дополнительных скидок на оборудование Paradox**





fo@megalux-brv.ru

<b>Цена</b>

8,845.2 P
20,825.1 P
20,825.1 P
1,872.9 P
707.4 P

41,073.9 P
13,805.4 P
9,906.4 P
20,572.0 P
19,906.0 P
2,780.9 P
347.6 P
2,062.4 P
1,957.3 P
2,942.2 P
3,927.9 P
5,387.2 P
8,492.2 P
4,819.6 P

24,772.2 P
6,516.4 P
8,084.5 P
14,831.8 P
14,831.8 P
16,512.4 P
1,522.9 P
10,543.5 P
8,006.1 P
6,141.3 P
3,557.2 P
4,112.9 P
4,112.9 P
5,615.9 P
4,010.1 P
4,010.1 P

2,421.3 P
2,468.6 P

4,036.7 P
6,739.2 P
8,893.3 P
4,492.5 P
3,685.2 P
4,095.9 P
4,129.2 P
13,572.3 P
7,548.7 P
7,960.2 P
9,827.9 P
7,548.0 P
13,033.6 P

9,498.6 P
6,674.1 P
6,674.1 P
5,421.2 P

3,731.8 P
4,492.5 P
6,517.2 P
8,763.8 P
14,831.8 P
14,831.8 P
16,512.4 P
1,522.9 P
8,006.1 P
6,141.3 P
3,557.2 P
4,112.9 P
4,112.9 P

6,523.8 P
7,356.3 P
6,430.6 P

6,951.6 P
5,677.3 P
8,020.1 P
6,603.8 P

6,739.2 P
14,831.8 P
14,831.8 P
16,512.4 P
1,522.9 P
11,122.2 P
10,427.3 P
13,788.4 P

2,665.5 P
3,706.7 P
8,219.9 P
5,897.1 P
5,661.7 P
11,239.9 P
21,559.9 P
2,665.5 P
3,082.1 P

6,523.8 P
7,356.3 P
6,430.6 P
2,723.2 P
3,452.1 P
9,270.0 P
5,402.5 P
15,803.4 P
6,603.8 P
8,021.6 P
5,675.8 P

12,745.8 P
9,130.9 P
9,130.9 P
289.3 P
313.8 P

1,147.0 P
139.1 P
21,559.9 P
6,133.1 P
983.5 P
5,661.7 P
7,548.7 P
707.4 P
8,678.0 P
1,158.8 P
1,587.3 P
2,510.8 P
525.0 P
3,082.1 P
3,996.0 P
2,862.3 P
2,664.0 P
9,013.9 P

1,021.9 P
-----------

1,073.0 P
-----------

1,036.0 P
-----------

1,784.1 P
-----------

222.0 P
---------

992.3 P
---------

925.0 P
---------

555.0 P
---------

1,147.0 P
-----------